

LIRIANNA

IQ COSMETIC




PROFESSIONAL
EPIGENETIC
COSMETICS

EASY COSMETIC FOR YOUR BEAUTY

Бренд Lirianna — это союз творческой энергии талантливых специалистов в области косметологии и передовых технологий производства. В результате рождаются **эксклюзивные продукты косметевтики**: с высоким качеством и эффективностью, с доступной ценовой политикой. Они соответствуют ожиданиям и потребностям каждого клиента.

Успех бренда — в сочетании **высокой квалификации наших сотрудников**, постоянном профессиональном **развитии, знания рынке и слаженной работе** всей команды.



ФИТОПИЛИНГИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Поверхностные **химические пилинги последнего поколения**, с новым источником эксфолианта — бальзамический уксус. Благодаря синергичной композиции альфа, бета-гидрокислот и бальзамического уксуса, пилинги воздействуют на блокирование биохимических процессов преждевременного старения кожи, направленно корректируют пигментацию, акне, постакне, оказывают физиологическое обновление и оздоровление верхних и средних слоев кожи.

Пилинги учитывают специфические кожные патологии и индивидуальные потребности кожи пациентов, обеспечивая оптимальные **результаты, без побочных эффектов**. Имеют клинически подтвержденную активность, стойкий терапевтический результат, отличный профиль безопасности, комфортны и удобны в применении.



Фитопенка
для умывания
**с РНА+АНА
кислотами**
150 ml



Предпилинговый
лосьон
**с РНА+АНА
кислотами**
200 ml



Фитопилинг
«Acetum Balsamico»
30 ml

COSMETIC LAB



Фитопилинг
«АНА + РНА»
30 ml



Фитопилинг
«Azelaic + РНА»
30 ml



Фитопилинг
«ВНА + РНА»
30 ml

ФИТОПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С АНА+РНА КИСЛОТАМИ (РН = 4,5)

Пенка деликатно удаляет любой тип загрязнений, не вызывая ощущения сухости и стянутости. Комплекс кислот (гликолевая, молочная, лимонная и полигидроксикислоты бальзамического уксуса) активизирует процесс естественного отшелушивания ороговевших чешуек, снижает уровень pH кожи, уменьшает толщину рогового слоя для более эффективного проникновения активных компонентов любых косметических средств последующего ухода.

При регулярном применении пенка нормализует гидролипидный баланс кожи, понижает кислотность, выравнивает тон и цвет лица, очищает поры, выводит токсины, способствует уменьшению чувствительности кожи к воздействию химических пилингов.

Активные компоненты

Гликолевая кислота (1%), молочная кислота (1%), лимонная кислота (1,2%), бальзамический уксус (виноград культурный, глюконовая кислота, глюконолактон, камедь цезальпинии, фруктоза, глюкоза, экстракт смолы мирры, перуанский бальзам, бензойной смолы резинойд).

Способ применения

Нанести пенку на влажную кожу лица, избегая контура глаз, помаскировать круговыми движениями, затем тщательно смыть водой.



ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ЛОСЬОН С РНА+АНА КИСЛОТАМИ (РН = 4,0)

Предпилинговый лосьон предназначен для подготовки кожи к процедуре кислотного пилинга. Содержит полигидроксикислоты бальзамического уксуса, а также молочную и гликолевую кислоты. Обеспечивает комплексный уход: максимально обезжиривает кожу, адаптирует её к раздражающему действию кислот, эффективно очищает от различных загрязнений, глубоко увлажняет, выравнивает роговой слой, создает условия для равномерного проникновения пилингового состава. Обладает лёгким эксфолирующим и антисептическим действием.

Активные компоненты

Бальзамический уксус (виноград культурный, глюконовая кислота, глюконолактон, камедь цезальпинии, фруктоза, глюкоза, экстракт смолы мирры, перуанский бальзам, бензойной смолы резинойд), гликолевая кислота (5%), молочная кислота (3%).

Способ применения

Непосредственно перед нанесением пилингового раствора протереть лицо ватным диском, смоченным в лосьоне. Не смывать.



NATURAL FORCE IN EVERY PRODUCT



ФИТОПИЛИНГ «АСЕТУМ БАЛЬЗАМИКО» (РН = 2,3)

Инновационный мягкий всесезонный пилинг, без ограничений по количеству применений, для всех типов кожи, включая кожу скальпа. На основе бальзамического уксуса (50%), полученного из сока белого винограда Треббiano, который содержит органические кислоты (уксусную, глюконовую, глюконолактон, винную, пиро-виноградную, яблочную), антиоксиданты, аргинин, полисахариды, флавоноиды, макро/микроэлементы, сахарины, пектин, бензойную кислоту, танины. Благодаря природному богатому составу пилинг оказывает деликатное комплексное воздействие на кожу: суперувлажняющее, антиоксидантное, энергетическое, тонизирующее, антисептическое, осветляющее, себорегулирующее, очищающее, отшелушивающее.

Активные компоненты

50% бальзамического уксуса (виноград культурный, глюконовая кислота, глюконолактон, камедь цезальпинии, фруктоза, глюкоза, экстракт смолы мирры, перуанский бальзам, бензойной смолы резиной).

Эффекты пилинга

- Ускоряет процесс отшелушивания кожи внутри ороговевшего слоя
- Стимулирует пролиферацию/дифференциацию кератиноцитов
- Увеличивает скорость эпидермального обновления
- Стимулирует выработку филагрина, коллагена, эластина и глюкозаминогликанов (ГАГ)
- Способствует обмену питательных веществ между волоссяной луковицей и волосами
- Восстанавливает водный баланс кожи
- Замедляет старение кожи лица, тела и скальпа
- Обладает противовоспалительным, противогрибковым и антибактериальным действием

Показания

- Признаки раннего старения кожи, мелкие морщины
- Чувствительная кожа
- Обезвоженная сухая кожа
- Профилактика фото- и биостарения кожи
- Неровный тон кожи
- «Уставшая», «стрессированная», тусклая кожа
- Жирная кожа, перхоть и себорея
- В качестве экспресс-процедуры на этапе подготовки к пилингам более глубокого воздействия, перед любыми аппаратными методиками, мезотерапией (мезопил), биоревитализацией и т. д.

Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов пилинга
- Острые воспалительные процессы на коже

Рекомендуемые зоны применения пилинга

Лицо, шея, декольте, тыльная поверхность кистей, кожа скальпа.

Протокол применения пилинга

1. Очистить кожу Фитопенкой для умывания
2. Обезжирить кожу Предпилинговым лосьоном (жирную и проблемную кожу)
3. Равномерно, кисточкой, нанести пилинг на рекомендуемые зоны. Время экспозиции пилинга 10–20 минут.
4. По истечении времени тщательно смыть пилинг водой
5. Просушить
6. Нанести Крем-гель восстанавливающий «Postprocedure»
7. Завершить процедуру Солнцезащитным кремом с алоэ-вера SPF 30 или SPF 50

Пилинг не вызывает дискомфорта и не требует периода реабилитации.

Уровень шелушения

Отсутствует/лёгкое.

Рекомендуемый курс

Не имеет ограничений по количеству процедур. Интервал между процедурами — 5–7 дней.

Расход пилинга на одну процедуру

1–2 мл (1 мл — объём полной пипетки).



ФИТОПИЛИНГ «АНА + РНА» (РН = 3,0)

Всесезонный многофункциональный пилинг содержит комплекс фруктовых кислот (гликолевая, миндальная, винная, лимонная, яблочная) и полигидроксикислоты бальзамического уксуса. Обладает омолаживающим, увлажняющим, регенерирующим и эксфолирующим действием, запускает процессы обновления кожи без агрессивного воздействия, восстанавливает ее природную эластичность и упругость, разглаживает мелкие морщинки, оказывает выраженный лифтинг эффект.

Активные компоненты

Гликолевая кислота (12%), миндальная кислота (6%), винная кислота (5%), яблочная кислота (5%), бальзамический уксус (виноград культивирный, глюконовая кислота, глюконолактон, камедь цезальпинии, фруктоза, глюкоза, экстракт смолы мирры, перуанский бальзам, бензойной смолы резиной), лимонная кислота (5%), ДМАЕ (6%).

Эффекты пилинга

- Уменьшает толщину гиперкератинного поверхностного слоя, сокращая клеточное сцепление.
- Улучшает метаболизм и клеточное дыхание
- Стимулирует пролиферацию фибробластов и упорядочение кератиноцитов
- Повышает синтез коллагена и глюказаминогликанов
- Восстанавливает гидролипидный баланс кожи
- Осветляет и выравнивает цвет кожи
- Разглаживает мелкие морщинки, повышает тонус и эластичность
- Омолаживает и оздоравливает кожу

Показания

- Профилактика и терапия фото- и биостарения
- Дегидратация кожи
- Дряблость, сниженный тургор, мелкие морщины
- Эпидермальная гиперпигментация
- Неровный тон и микрорельеф кожи
- Поведенческое старение кожи, «уставшая» кожа
- В качестве экспресс процедуры к срединным пилингам, перед любыми аппаратными методиками, мезотерапией (мезопил), биоревитализацией и т. д.

Противопоказания

- Индивидуальная чувствительность к компонентам пилинга
- Беременность и период лактации
- Герпетические высыпания
- Острые воспалительные процессы на коже
- Нарушения целостности кожи

Рекомендуемые зоны применения пилинга

Лицо, шея, декольте, тыльная поверхность кистей.

Протокол применения пилинга

1. Очистить кожу Фитопенкой для умывания
2. Обезжирить кожу Предпилинговым лосьоном (жириную и проблемную кожу)
3. Равномерно, кисточкой, нанести пилинг на рекомендуемые зоны. Время экспозиции пилинга 10-20 минут.
4. По истечении времени тщательно смыть пилинг водой
5. Просушить
6. Нанести Крем-гель восстанавливающий «Postprocedure»
7. Завершить процедуру Солнцезащитным кремом с алоэ-вера SPF 30 или SPF 50

Пилинг не вызывает дискомфорта и не требует периода реабилитации.

Уровень шелушения

Отсутствует/легкое.

Рекомендуемый курс

5-10 процедур с интервалом 7 дней.

Расход пилинга на одну процедуру

1-2 мл (1 мл — объем полной пипетки).

NATURAL BEAUTY IS A NEW REALITY



ФИТОПИЛИНГ «AZELAIC + PHA» (PH = 2,5)

Неагрессивный всесезонный пилинг для всех типов кожи, включая чувствительную и проблемную. Содержит комплекс кислот: азелаиновая, миндальная и полигидроксикислоты бальзамического уксуса. Обладает эксфолирующим, депигментирующим, кератопластическим, капилляропротекторным и антиоксидантным действием. Воздействует на основные причины и последствия возникновения акне, повышает уровень увлажненности кожи, уменьшает видимые покраснения, выравнивает микрорельеф и тон кожи.

Активные компоненты

Азелаиновая кислота (20%), миндальная кислота (10%), бальзамический уксус (виноград культурный, глюконовая кислота, глюконолактон, камедь цезальпинии, фруктоза, глюкоза, экстракт смолы мицры, перуанский бальзам, бензойной смолы резиноид).

Эффекты пилинга

- Нормализует нарушенные процессы кератинизации в фолликулах сальных желез, что способствует торможению образования комедонов и закупорки пор
- Корректирует работу сальных желез путём блокировки фермента 5-альфа редуктазы
- Подавляет рост патогенных бактерий, вызывающих акне
- Оказывает выраженное противовоспалительное действие
- Снижает выработку меланина, блокируя фермент тирозиназу
- Осветляет и выравнивает цвет кожи
- Предотвращает появление сосудистых «звездочек»
- Уменьшает выраженность уже имеющегося купероза

Показания

- Акне, постакне
- Жирная кожа
- Себорейный дерматит
- Гиперкератоз
- Купероз, розаcea
- Чувствительная кожа
- Профилактика и терапия фото- и биостарения
- Неровный тон и микрорельеф кожи
- Сухая, тусклая, обезвоженная кожа
- В качестве экспресс процедуры к срединным пилингам, перед любыми аппаратными методиками, мезотерапией (мезопил), биоревитализацией и т. д.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам пилинга
- Беременность и период лактации
- Герпетические высыпания
- Острые воспалительные процессы на коже
- Нарушения целостности кожи
- Детский возраст до 12 лет

Рекомендуемые зоны применения пилинга

Лицо, шея, декольте

Протокол применения пилинга

1. Очистить кожу Фитопенкой для умывания
2. Обезжирить кожу Предпилинговым лосьоном
3. Равномерно, кисточкой, нанести пилинг на рекомендуемые зоны. Время экспозиции пилинга 10-15 минут. Возможно нанесение до 3-х слоёв.
4. По истечении времени тщательно смыть пилинг водой
5. Просушить
6. Нанести Крем-гель восстанавливающий «Postprocedure»
7. Завершить процедуру Солнцезащитным кремом с алоэ-вера SPF 30 или SPF 50

Пилинг не вызывает дискомфорта и не требует периода реабилитации.

Уровень шелушения

Отсутствует/лёгкое.

Рекомендуемый курс

5-10 процедур с интервалом 7 дней.

Расход пилинга на одну процедуру

1-2 мл (1 мл — объём полной пипетки).



ФИТОПИЛИНГ «ВНА + РНА» (РН = 2,0)

Всесезонный, не требующий нейтрализации, поверхностный пилинг содержит комплекс кислот: салициловая, азелаиновая, себациновая и полигидроксикислоты бальзамического уксуса. Эффективен для коррекции состояния жирной кожи, при проблемах акне/постакне, гиперкератозе, повышенной секреции себума. Обладает кератолитическим, себокорректирующим, бактериостатическим, антиоксидантным, увлажняющим и стимулирующим обновление кожи действием.

Активные компоненты

Салициловая кислота + D-салацин (20%), азелаиновая кислота (10 %), себациновая кислота, бальзамический уксус (виноград культурный, глюконовая кислота, глюконолактон, камедь цезальпинии, фруктоза, глюкоза, экстракт смолы миры, перуанский бальзам, бензойной смолы резиной).

Эффекты пилинга

- Разрушает десмосомы (межклеточные связи) ороговевших клеток, способствуя интенсивной эксфолиации кожи
- Ускоряет процесс регенерации клеток эпидермиса
- Снижает активность сальных желез, регулирует выработку кожного сала, эффект матирования достигается без пересушивания кожи
- Подавляет рост патогенных бактерий, вызывающих акне и прыщи
- Улучшает микроциркуляцию
- Очищает поры от скопления себума, внешних загрязнений, сокращает чёрные точки и возникновение воспалительных элементов
- Выравнивает рельеф и тон кожи
- Обладает противовоспалительным, бактерицидным, комедоно-литическим, кератолитическим и оздоравливающим действием

Показания

- Акне, постакне, рубцы
- Себорея, гиперкератоз
- Жирная кожа с расширенными порами
- Фолликулит
- Тусклый, землистый, сероватый цвет кожи
- Неровный рельеф кожи

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам пилинга
- Аллергическая реакция на салицилаты
- Детский возраст до 12 лет
- Герпетические высыпания
- Нарушение целостности кожи
- Беременность и период лактации

Рекомендуемые зоны применения пилинга

Лицо, область спины и груди

Протокол применения пилинга

1. Очистить кожу Фитопенкой для умывания
2. Обезжирить кожу Предпилинговым лосьоном
3. Равномерно, кисточкой, нанести пилинг на рекомендуемые зоны. Время экспозиции пилинга 5-15 минут.
4. По истечении времени тщательно смыть пилинг водой
5. Просушить
6. Нанести Крем-гель восстанавливающий «Postprocedure»
7. Завершить процедуру Солнцезащитным кремом с алоэ-вера SPF 30 или SPF 50

Во время экспозиции пилинга пациент может испытывать умеренное ощущение жжения.

Уровень шелушения

В течение 2-4 дней может наблюдаться умеренное шелушение.

Рекомендуемый курс

5-7 процедур с интервалом 10-14 дней.

Расход пилинга на одну процедуру

1-2 мл (1 мл — объём полной пипетки).



Будем очень рады взаимовыгодному
сотрудничеству и тёплой дружбе с Вами!

**С уважением,
коллектив компании Lirianna**

+7 (495) 255-54-52
director@lirianna.com